



Government of Kerala
കേരള സർക്കാർ
2009



Reg. No. കെ. സബർ
KL/TV/(NY)/12/2009-2011

KERALA GAZETTE

കേരള ഗസറ്റ്

PUBLISHED BY AUTHORITY

ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്

Vol. LIV } THIRUVANANTHAPURAM, TUESDAY
വാല്യം 54 } തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ

3rd February 2009

2009 ഫെബ്രുവരി 3

No. }

5

14th Magha 1930

നമ്പർ }

1930 മാഘം 14

PART III

Stores Purchase

Agriculture Department
TENDER NOTICE
[1/2009]

No. BMFC-302/2008.

14th January 2009.

Sealed tenders are invited from reputed manufacturers or thier authorized dealers having their direct service network in South India for the supply and installation of Reverse Osmosis Water Purification System for producing high purity de-ionised water based on specifications mentioned below for the use of the Biotechnology and Model Floriculture Centre at Kazhakuttom in Thiruvananthapuram, Kerala.

Cost of tender form—Rs. 1,500 + VAT 12.5% (Rs. 1,700).

Date of sale of tender form—From 2-2-2009 to 7-2-2009.

Last date and time of receipt of tenders—10-2-2009 till 1 p.m.

Date and time of opening of tenders—10-2-2009, 2 p.m.

Further details can be obtained from the BMFC Office during office hours.

ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് മോഡൽ ഫ്ലോറികൾച്ചർ സെന്റർ, കഴക്കൂട്ടം, തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് മുഖേന ക്ലിംഗ്ഷെഡ് ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷനു.

ഒരു ഫോറത്തിന്റെ വില—രൂപ 1,500 + വാട് 12.5% (1,700 രൂപ).

ഒരു ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പനയുടെ തീയതി—2-2-2009 മുതൽ 7-2-2009.

ഒരു ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—10-2-2009 പകൽ 1 മണിവരെ.

ഒരു തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—10-2-2009 പകൽ 2 മണി.

ഈ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഓഫീസ് പ്രവൃത്തിസമയങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

SPECIFICATIONS

(Flow rate : 50 Litres per Hour)

RO system should be provided with the following:
Pretreatment cartridge with antiscaling compound and silver impregnated carbon.

Pretreatment cartridge with 3 micron and 1micron PP depth filter.

High flux thin film composite polyamide RO membrane with 94-99% rejection.

Conductivity meter before and after RO to measure the performance of the system.

Recirculation loop with capillary tube and diaphragm valve.

Permeate divert valve which will divert low quality water to the drain.

Pump with unique temperature feed back mechanism.

Optional UV lamp-254nm, with LRV of 5
Autodiagnosics and self maintenance functions like

Display of Quality parameters
Routine maintenance reminders
Self maintenance functions like-automatic flush, automatic rinse, automatic cleaning cycle.

FRED WATER SPECIFICATIONS

Working range of feeding water

It should work with normal well water/tap water etc. of above normal iron (Fe) content in the PH range of 3-10

Flow rate : 50 Litres/Hour

Supplier should service the equipment through out the entire life of the instrument using their own service personnel. Suppliers who does not have thier own service network in South India need not apply.

Biotechnology and Model
Floriculture Centre,
Kazhakkuttom,
Thiruvananthapuram.

(Sd.)
Assistant Director of
Agriculture.

ഒർഗ്ഗനൈസ്ഡ് പരസ്യം

നമ്പർ സി.എൻ.ടി. 49/2008.

2009 ജനുവരി 8.

തിരക്കോടി കൃഷി അസിസ്റ്റന്റർ ഡയറക്ടർ, തിരക്കോടി. തെങ്ങിൻതൈ വളർത്തുകേന്ദ്രത്തിലെക്കുവരുന്ന 85 ഹെക്ടർ ടെർ ഇണക്കിപ്പൊടിച്ച് ചാണകം വിതരണം ചെയ്യുവാൻ അർഹപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി മുദ്രവച്ചടങ്ങുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

നിബന്ധനകൾ

1. ടെണ്ടർ ഫോറം 400 രൂപയ്ക്ക് (നികുതി പുറമെ) 7-2-2009-ന് ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 1 മണിവരെ ഫോഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്.
2. ടെണ്ടറുകൾ രൂപ 1,700 (ആയിരത്തി എഴുനൂറ് രൂപ+മത്രം) നിരതദ്രവ്യത്തോടൊപ്പം 7-2-2009-ന് ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 2 മണിക്കു മുൻപായി കൃഷി അസിസ്റ്റന്റർ ഡയറക്ടർ, തിരക്കോടി എന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം.
3. 7-2-2009-ന് കൃത്യം 2.30 മണിക്ക് ഫാജറുള്ള ടെണ്ടറുകൾക്ക് സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ടെണ്ടറുകൾ തുറന്ന് പര്യോദയ്ക്കുന്നതും തദ്ദേശീകരെന്നെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും കൂടുതൽ നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടർ മേലധികാരികളുടെ അംഗീകാരത്തിന് വിധേയമായി താൽക്കാലികമായി അംഗീകരിക്കുന്നതുമാണ്.
4. നിരതദ്രവ്യം സൈക്ലോറിറ്റികൾക്കായി നിക്ഷേപിക്കുന്നതാണ്. ടെണ്ടറുകൾ ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ ദിശ വേളിൽ പറയുന്ന എഗ്രിമെന്റ് 50 രൂപ ചുറ്റുപ്രതത്തിൽ ടെൻഡ് ചെയ്ത് പ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
5. ടെണ്ടറിൽ ചാണകപ്പൊടിയുടെ വില ഒന്നിന് ഏതാണെന്ന് അടയ്ക്കലിലും അക്ഷരത്തിലും എഴുതിയിരിക്കണം.

6. ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ചതായി അറിയിപ്പ് കിട്ടി 7 ദിവസത്തിനകം ടെണ്ടറുകാരൻ സ്വന്തംപെലവിൽ സാധനം ഫാക്രിൽ എത്തിച്ചുതരണം. ചാണക പൊടിയുടെ ഗുണനിലവാരം, കൃത്യമായ തൂക്കം, അളവ് എന്നീ കാര്യങ്ങൾ കർശനമായി പരിശോധിക്കണം.
7. ടെണ്ടർ ടിവസം പൊതു അവധിയായി (പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ടിവസം ഇതേ സമയത്തും വ്യവസ്ഥയിലും ടെണ്ടർ നടത്തുന്നതാണ്).
8. ടെണ്ടർ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതിനും നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം തിരക്കോടി കൃഷി അസിസ്റ്റന്റർ ഡയറക്ടറിൽ നിക്ഷേപിതമായിരിക്കും.
9. ടെണ്ടറിന്റെ അടങ്കൽ തുക ഉട്കേടം 1,70,000 രൂപ (ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം രൂപ മത്രം) ആണ്.
10. ടെണ്ടർ പ്രകാരം അംഗീകരിക്കുന്ന നിരക്കിന് 31-3-2009 വരെ പ്രാബല്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
11. സർക്കാരിന്റെ ടെണ്ടർ വ്യവസ്ഥകൾ എല്ലാത്തന്നെ ഈ ടെണ്ടറിനും ബാധകമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഫോഫീസിൽ അഫീസിലോ 0496-2606788 എന്ന ഫോൺ നമ്പരിലോ അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ്.

കൃഷി അസിസ്റ്റന്റർ (ഒപ്പ്) അസിസ്റ്റന്റർ ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം, ഡയറക്ടർ (കൃഷി), തിരക്കോടി.

പുനർ ലഘു ഒർഗ്ഗനൈസ്ഡ് പരസ്യം

നമ്പർ എ-223/2008.

2009 ജനുവരി 8.

പെരുവണ്ണാമുഴി ജില്ലാ കൃഷിത്തൊട്ടത്തിലേക്ക് 2008-09 വർഷത്തേക്ക് ആവശ്യമായ 300 കിലോഗ്രാം പേരളിത്തിൽ ബാഗുകൾ (18x12 cm.), 50 കിലോഗ്രാം ഫോസഫ്റീക് ഷീററ്റ് എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

നിബന്ധനകൾ

1. ടെണ്ടർഫോറം 400 രൂപ (നികുതി പുറമെ) ഫോഫീസിൽ നിന്നും 6-2-2009-ന് വൈകിട്ട് 3.30 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്.
2. പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടർ 2,000 രൂപ നിരതദ്രവ്യത്തോടൊപ്പം സൂപ്രണ്ട്, ജില്ലാ കൃഷിത്തൊട്ടം, കൂത്താട്ടി, പി. എ. പെരുവണ്ണാമുഴി എന്ന വിലാസത്തിൽ 7-2-2009-ന് രാവിലെ 11 മണി വരെ ഫോഫീസിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്. നിരതദ്രവ്യം സൂപ്രണ്ടിന്റെ പേരിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള പേരാമ്പ്രയിൽ മാറ്റാൻ പറയുന്ന ഡിറക്ടറിന് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ.
3. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കക്ഷികൾ ഏല്പാമ്പരും തന്നെ 50 രൂപ ചുറ്റുപ്രതത്തിൽ ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ ദിശ വേളിൽ പറയുന്ന എഗ്രിമെന്റ് ടെൻഡ് ചെയ്ത് പ്ലീറ്റ് പൂരിപ്പിച്ച് ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. എഗ്രിമെന്റ് ഇല്ലാത്ത ടെണ്ടർ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

4. 7-2-2019-ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ടെണ്ടറുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ റൊളറുകളിൽ ടെണ്ടറുകൾക്കു സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്നു പരിശോധിക്കുന്നതും ടെണ്ടറിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് സ്വീകരിക്കുകയും, മേലധികാരികളുടെ അംഗീകാരത്തിനു വിധേയമായി അർജ്ജുനം സ്മിത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും മറ്റുള്ളവയുടെ നിരവധി അപേക്ഷകൾ തിരികെ നൽകുന്നതുമാണ്.
5. ടെണ്ടറിൽ ഒരു കീഴ്വരയും ചോളത്തിൽ ബാഗിന്റെയും ഷിററിന്റെയും വില എത്ര രൂപ വരുമെന്ന് അക്കത്തിലും അക്ഷരത്തിലും എഴുതിയിരിക്കണം.
6. സർക്കാരിന്റെ ടെണ്ടർ വ്യവസ്ഥകൾ എല്ലാം തന്നെ ഇതിനും ബാധകമാണ്. ടെണ്ടർ ദിവസം പെരു അധിയാർത്തി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം ഇതേ സമയത്തും വ്യവസ്ഥയിലും ടെണ്ടർ നടത്തുന്നതാണ്.
7. ടെണ്ടർ മറ്റൊരുവയ്ക്കുന്നതിനും നിർത്തലാക്കുന്നതിനുമുള്ള പൂർണ്ണ അധികാര ഫോം സൂചിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും.
8. അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ടെണ്ടർ നിരക്കിന് 31-3-2019 വരെ പ്രാബല്യത്തോടെയിരിക്കുന്നതാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം അറിയാവുന്നതാണ്.

ജില്ലാ ക്ഷേമത്തോട്ടം,
കുത്താളി, പെരുവണ്ണാമുഴി പി.ഒ.

(ഒപ്പ്)
സുപ്രഭം.